



Cod. 1557.

Decorazioni per porte • Türdekorationen
 Technical profile for doors • Décorations pour portes
 Технические дверные профили


IT • Fermavetro in alluminio per porte da 40 a 44 mm. di spessore. Completo di accessori angolari e guarnizione anti vibrante per vetri da 6 a 8 mm. per istruzioni di montaggio vedere pag.38

DE • Verglasung aus aluminium für türen zwischen 40 und 44 mm stärke. mit eckelementen und schwingungsdämpfender dichtung für glasscheiben 6 bis 8 mm. montageanleitung siehe s.38

ENG • Aluminium glass fixer profile for doors from thickness 40 to 44 mm. corners junction and anti vibration pvc profile complete the system. available for glasses from 6 to 8 mm. for assembling instructions see pag. 38.

FRA • Dispositif de blocage en aluminium pour portes de 40 à 44 mm d'épaisseur panneau. doté d'accessoires d'angle et joint anti-vibrations pour vitres de 6 à 8 mm. Pour instructions de montage, voir la page 38.

RU • Алюминиевый стеклянный упор для дверей от 40 до 44 мм. толстый. В комплекте с угловыми принадлежностями и антивибрационным уплотнением для стекла от 6 до 8 мм. инструкции по сборке см. на стр. 38



Cod. 1557

Profilo in alluminio • Aluminiumprofile
 Aluminium profile • Profil en aluminium
 Алюминиевый профиль

Cod. 9556B



Angolare posteriore • Hinteres
 Eckelement • Back joint
 Joint postérieur • Задний угловой
 элемент

Cod. 9556A



Angolare anteriore • Vorderes
 Eckelement • Forward joint
 Joint antérieur • Передний угловой
 элемент




IT • Profili in alluminio per porte a battente o scorrevoli (serramenti) produzione su disegno del cliente, si applica direttamente sul montante di legno

DE • Aluminiumprofile für drehtüren oder schiebetüren (beschläge) produktion nach zeichnung des kunden, applikation direkt auf dem holzpfiler

ENG • Aluminium profiles for swing doors and sliding doors (window-door frame) shaped on customer's drawing, To apply by click directly on the door-jamb

FRA • Profils en aluminium pour portes à battant ou coulissantes (menuiseries) production sur dessin du client, s'applique directement sur le montant en bois

RU • Алюминиевые профили для распашных и раздвижных дверей (переpletтов) производятся по чертежу заказчика, устанавливаются непосредственно на деревянную стойку





Mod. HUNIKO
Des. Arch. A. Bertaiola

Cod. 1390.

Profilo fermavetro • Verglasungsprofil
Glass fixer profile • Profil avec dispositif blocage
vitre • Фиксирующий профиль для стекла

IT • Cornice perimetrale ferma vetro con applicazione a scatto per sportelli di spessore 18 - 19 - 21 mm.

DE • Verglasungsrahmen mit applikation durch einrasten für klappen stärke 18 - 19 - 21 mm.


ENG • Perimetral glass - fixer aluminium profile for cupboard of 18 - 19 - 21 mm.

FRA • Cadre périmétral blocage vitre avec application à dé clic pour portes de épaisseur 18 - 19 - 21 mm.

RU • Периметральная фиксирующая рама для стекла с установкой защелкиванием для створок толщиной 18 - 19 - 21 мм



I profili sono prodotti in barre standard di 3000 mm. • Die Profile werden als Standardstäbe von 3000 mm gefertigt. • Standard length profiles 3000 mm. • Les profils sont fabriqués en barres standard de 3000 mm. • Стандартная длина профилей составляет 3000 мм



Cod. 1390

Profilo in alluminio • Aluminiumprofile
Aluminium profile • Profil en aluminium
Алюминиевый профиль



Cod. 9390

Angolare anteriore • Vorderes Eckelement
Forward joint • Joint antérieur • Передний угловой
элемент



Cod. 9391

Angolare posteriore • Hinteres Eckelement • Back
joint • Joint postérieur • Задний угловой элемент

IT • Sono disponibili tutte le finiture dell'alluminio anodizzato, tutti i colori RAL e le finiture simil legno.

DE • Lieferbar in allen Ausführungen von eloxiertem Aluminium, allen RAL-Farben und den holzähnlichen Ausführungen.

ENG • Available anodized aluminium colours, RAL colours and wood colours.


FRA • Disponibles toutes les finitions de l'aluminium anodisé, toutes les couleurs RAL et les finitions similaires bois.


RU • Реализуются все варианты отделки анодированного алюминия, все цвета RAL и варианты отделки под дерево.



Confezione composta da • Packung bestehend aus Box with • Paquet composé de • В состав упаковки входят

1 Scatola/Schachtel/box/коробка mm. 120 x 120 x 3050
Kg. 16, con/mit/with/avec/ содержащая:
n° 36 aste/Stäben /bars /Tiges/ пекк zu mm. 3000 Cod. 1390
n° 250 giunzioni/Verbindungen/joint/соединений Cod. 9390 - Cod. 9391





IT • Preparare i listelli tagliati a 14 mm. in meno rispetto alla misura della cava del pannello
DE • Die Leisten 14 mm kürzer als die Aussparung der Platte zuschneiden
ENG • Cut the profile at 14 mm. less of the internal length of the cupboards
FRA • Préparer les lames coupées à 14 mm. en moins par rapport à la mesure du creux du panneau
RU • Подготовить профили, обрезая их на 14 мм меньше размера гнезда панели



IT • Unire mediante due giunzioni anteriori cod. 9390 tre lati della cornice
DE • Mit Hilfe von zwei vorderen Verbindungselementen Cod. 9390 drei Seiten des Rahmens verbinden
ENG • Use two front joint to close three side of cupboards
FRA • Unir au moyen de deux joints antérieurs code 9390 trois côtés du cadre
RU • Соединить посредством двух передних соединений (код 9390) три стороны рамы



IT • Inserire il vetro nell'apposito alloggiamento
DE • Die Scheibe einsetzen
ENG • Put the glass inside the three profiles joined
FRA • Insérer le verre dans le logement spécial
RU • Вставить стекло в соответствующее гнездо



IT • Chiudere il vetro all'interno della cornice con il 4° lato e gli angolari cod. 9390
DE • Mit der vierten Seite und den Ekelementen Cod. 9390 die Scheibe im Rahmen befestigen
ENG • Use the fourth profile to close the frame, with the two front joints
FRA • Fermer le verre à l'intérieur du cadre avec le 4ème côté et les joints code 9390
RU • Закрыть стекло внутри рамы четвертым профилем и угловыми элементами (код 9390)



IT • Inserire la cornice nella cava del pannello fino ad ottenere lo scatto dei profili
DE • Den Rahmen in die Aussparung der Platte einsetzen und die Profile einrasten lassen
ENG • Put the back side of the frame into the cupboard by pushing
FRA • Insérer le cadre dans le creux du panneau afin d'obtenir le clic des profils
RU • Установить раму в гнездо панели до защелкивания профилей



IT • Inserire a pressione le quattro giunzioni posteriori cod. 9391 per fissare la cornice
DE • Zur Befestigung des Rahmens die vier hinteren Verbindungen Cod. 9391 eindrücken
ENG • Fix the four back joints into the corners moving lightly the backside of the profile
FRA • Insérer par pression les quatre jonctions postérieures code 9391 pour fixer le cadre
RU • Запрессовать четыре задних соединения (код 9391) для фиксации рамы



IT • Sportello completato
DE • Fertige Klappe
ENG • The cupboard is ready
FRA • Porte terminée
RU • Створка в сборе



Mod. SQUADRA
Des. Arch. A. Bertaiola

Cod. 1433.

Profilo fermavetro • Verglasungsprofil
Glass fixer profile • Profil avec dispositif
blocage vitre • Фиксирующий профиль
для стекла

- IT** • Profilo fermavetro autoadesivo per sportelli
- DE** • Selbstklebendes verglasungsprofil für klappen
- ENG** • Glass fixer self adhesive profile for cupboards
- FRA** • Profil avec dispositif blocage vitre auto-adhésif pour portes
- RU** • Самоклеящийся фиксирующий профиль для стекла створок



I profili sono prodotti in barre standard di 3000 mm. • Die Profile werden als Standardstäbe von 3000 mm gefertigt • Standard length profiles 3000 mm. • Les profils sont fabriqués en barres standard de 3000 mm. • Стандартная длина профилей составляет 3000 мм

Cod. 9433

Angolare • Eckelement • Junction
coin • Угловой элемент


Cod. 1433

Profilo • Profil • Profile • Profil • Профиль



Bianco • Weiß White • Blanc Белый	M3	
Argento • Silber Silver • Argent Серебристый	D	
Argento satinato Silber Satiniert Silver matt Argent satiné Серебристый сатинованный	C7	
Inox Edelstahl Нержавеющая сталь	Inox	
Nero Schwarz Black Noir Черный	L1	
Oro Gold Or Золотой	D2	

**Confezione composta da • Packung bestehend aus
Box with • Paquet composé de • В состав упаковки входят**
1 Scatola/Schachtel/box/коробка mm. 120 x 120 x 3050
Kg. 18, con/mit/with/avec/ содержащая:
n° 75 aste/Stäben /bars /Tiges/ реек zu mm. 3000 Cod. 1433
n° 400 giunzioni/Verbindungen/joint/соединений Cod. 9433



Sono disponibili tutte le finiture dell'alluminio anodizzato, tutti i colori RAL • Lieferbar in allen Ausführungen von eloxiertem Aluminium, in allen RAL-Farben • Available anodized aluminium colours, RAL colours. • Disponibles toutes les finitions de l'aluminium anodisé, toutes les couleurs RAL • Реализуются все варианты отделки анодированного алюминия, все цвета RAL



Cod. 1055.

Profilo fermavetro • Verglasungsprofil
Glass fixer profile • Profil avec dispositif
blocage vitre • Фиксирующий профиль
для стекла

IT • Profilo fermavetro a scatto per sportelli

DE • Einrastendes verglasungsprofil für klappen


ENG • Glass fixer click profile for cupboards

FRA • Profil blocage vitre à déclic pour portes

RU • Защелкивающийся фиксирующий профиль для стекла створок

I profili sono prodotti in barre standard di 3000 mm. • Die Profile werden als Standardstäbe von 3000 mm gefertigt
• Standard length profiles 3000 mm • Les profils sont fabriqués en barres standard de 3000 mm • Стандартная длина профилей составляет 3000 мм

Cod. 1055



Profilo • Profil • Profile • Profil • Профиль

Spazzolato
Gebürstet
Mill finish
Brossé
Спаццолато

B

Argento satinato
Silber matt
Silver matt
Arg.opaque
Серебристый
МАТОВЫЙ

C7

Rosso
Rot
Red
Rouge
Красный

R1

Nero
Schwarz
Black
Noir
Черный

L1

Bianco • Weiß
White • Blanc
Белый

M3


Argento • Silber
Silver • Argent
Серебристый

D

Oro
Gold
Or
Золотой


D2

Cod. 9071



Angolare • Eckelement • Junction coin • Угловой элемент

Cod. 9072



Supporto • Halterung • Halterung • Support • Опора

Sono disponibili tutte le finiture dell'alluminio anodizzato, tutti i colori RAL. • Lieferbar in allen Ausführungen von eloxiertem Aluminium, in allen RAL-Farben • Available anodized aluminium colours, RAL colours. • Disponibles toutes les finitions de l'aluminium anodisé, toutes les couleurs RAL • Реализуются все варианты отделки анодированного алюминия, все цвета RAL